

AUTOTRANSPORTER

PRIJSLIJST

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you




NEDERLAND

INHOUD

- 03 CAR HAULER
- 05 C TRANSPORTER
- 07 A TRANSPORTER
- 09 T TRANSPORTER
- 11 RACE SHUTTLE 2 en 3
- 13 RACE SPORT
- 15 ALGEMENE UNIVERSELE OPTIES



CAR HAULER STANDAARDUITRUSTING



BESTELNUMMER	145-1210	145-3210
DRAAGVERMOGEN		
Bruto draagvermogen kg	2,700	2,700
Laadvermogen kg	2,169	2,131
Ledig gewicht kg	531	569
AFMETINGEN		
Buitenlengte mtr. A	4.00	4.90
Laadvloerbreedte mtr. B	2.00	2.00
Buitenbreedte mtr. C	5.58	6.48
Totale trailerbreedte mtr. D	2.44	2.44
Laadvloerhoogte mtr. (in onbeladen toestand op 12" banden en wielen) E	0.43	0.43
Hoogte trekhaak kogel (bovenkant kogel in beladen toestand op 12" banden en wielen) m	0.47	0.47
ONDERSTEL		
Assen	2	2
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)
Neuswiel 'ribbel', centraal geplaatst	●	●
Stalen reserve wiel steun (geïntegreerd in het chassis)	●	●
RIJPLATEN		
Open ribbel structuur voor een goede grip in 1.70 mtr.	●	●
BUITENZIJDE		
Gekleurde body panelen - Jet black	●	●
VEILIGHEID		
Gegoten koppeling met geïntegreerd slot	●	●
VERLICHTING		
12V LED verlichting - rondom (behalve mist en achteruitrijverlichting)	●	●
GARANTIE		
5 jaar chassisgarantie	●	●
TRANSPORT		
Transport naar de dealer	●	●
PRIJS		
EUR excl. BTW	3.539	3.779

CAR HAULER


OPTIES

WIELEN	EUR excl. BTW
Aluminium velgen 12" – (Silver) + anti diefstal wielbouten	540
Aluminium velgen 12" – (Antraciet, diamond cut) + anti diefstal wielbouten	930
LIER	
Handler	440
BEDIENING	
Hydraulisch kantelbaar	840
LAADOPTIES	
Race Pack - hulprijplaten in combinatie met rijbaansupport t.b.v lage sportwagens	190
Wegklapbare uitzetsteunen te gebruiken indien trailer niet kantelbaar is	130
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	670
LADING ZEKERING	
Boutbare aanrijblokkering - boutbare lage aanrijblokkering t.b.v sportwagens	130

Zie pagina 15 voor opties die verkrijgbaar zijn voor het complete leveringsprogramma, met betrekking tot anti-diefstal en het veilig & verantwoord vastzetten van de lading.

C TRANSPORTER


STANDAARDUITRUSTING



BESTELNUMMER	126-1011	126-1111	126-1211	126-1221	126-2002	126-2012	126-2112	126-2213	126-2223	126-2323	126-2423
DRAAGVERMOGEN											
Bruto draagvermogen kg	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,600	2,600	2,600	2,600
Laadvermogen kg	1,060	1,010	973	968	1,445	1,425	1,388	1,970	1,955	1,930	1,905
Ledig gewicht kg	440	490	527	532	555	575	612	630	645	670	695
AFMETINGEN											
Buitenlengte mtr. A	2.70	3.20	3.70	3.70	3.30	3.30	3.70	4.00	4.00	4.50	5.00
Laadvloerbreedte mtr. B	1.80	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Buitenbreedte mtr. C	4.18	4.68	5.18	5.18	4.72	4.72	5.18	5.48	5.48	5.98	6.48
Totale trailerbreedte mtr. D	2.18	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38
Laadvloerhoogte mtr.	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand mtr.	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL											
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Assen	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neuswiel, centraal geplaatst	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Neuswiel	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
RIJPLATEN											
Open ribbel structuur (anti-slip) 1.90 mtr. E	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
Open ribbel structuur (anti-slip) 2.40 mtr. E	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
BUITENZIJDE											
Gekleurde body panelen – Sargasso blue	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centraal gemonteerde anti slip vloer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BEVEILIGING											
Gegoten koppeling met geïntegreerd slot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE											
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRANSPORT											
Transport naar de dealer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRIJS											
EUR excl. BTW	2.979	3.159	3.359	3.359	3.939	3.939	4.099	4.259	4.259	4.419	4.659

C TRANSPORTER


OPTIES



WIELEN	EUR excl. BTW
Aluminium velgen – 3x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor enkelassers)	340
Aluminium velgen – 3x (12" Antraciet, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor enkelassers)	560
Aluminium velgen – 5x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor tandemassers)	540
Aluminium velgen – 5x (12" Antraciet, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor tandemassers)	930
LIER	
Handlier + kabelgeleiderol te fixeren op 3 posities 328	400
Handlier met slip en verstelbare kabelgeleiderol in 6 posities	500
Electrische lier 4500lb. Inclusief stroomvoorziening (niet mogelijk i.c.m. brandstofopslagkist met deuren) alleen beschikbaar voor tandemassers	790
Stroomvoorziening 12V	400
LAADOPTIES	
Steunpoten	220
RIJBANEN	
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	150
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Brandstofopslag 3 x 20 ltr. maximaal, afsluitbaar en voorzien van 2 deuren, in de kleuren Sargasso blue	290
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	670
LADING ZEKERING	
Boutbare aanrijblokkering - boutbare lage aanrijblokkering t.b.v sportwagens	140
Verstelbare professionele aanrijblokkering	190

Zie pagina 15 voor opties die verkrijgbaar zijn voor het complete leveringsprogramma, met betrekking tot anti-diefstal en het veilig & verantwoord vastzetten van de lading.


A TRANSPORTER STANDAARDUITRUSTING



BESTELNUMMER	125-1011	125-1111	125-1211	125-1312	125-2002	125-2112	125-2213	125-2223	125-2323	125-2324	125-2423	125-2424
DRAAGVERMOGEN												
Bruto draagvermogen kg	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	3,000
Laadvermogen kg	1,060	1,010	973	955	1,445	1,388	1,970	1,955	1,930	2,320	1,905	2,295
Ledig gewicht kg	440	490	527	545	555	612	630	645	670	680	695	705
AFMETINGEN												
Buitenlengte mtr. A	2.70	3.20	3.70	4.00	3.30	3.70	4.00	4.00	4.50	4.50	5.00	5.00
Laadvloerbreedte mtr. B	1.80	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Buitenbreedte mtr. C	4.24	4.74	5.24	5.53	4.77	5.24	5.54	5.54	6.04	6.04	6.54	6.54
Totale trailerbreedte mtr. D	2.18	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38
Laadvloerhoogte mtr.	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand mtr.	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL												
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Assen	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neuswiel 'ribbel', centraal geplaatst	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Robuust wegklapbaar neuswiel	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
RIJPLATEN												
Uitrolbare anti slip rijplaten met open structuur van 1.90 mtr. E	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Uitrolbare anti slip rijplaten met open structuur van 2.40 mtr. E	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Achtersteunen te bedienen door een pedaal ondersteund door een gasveer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPBERGMOGELIJKHEDEN												
Opbergkist automatisch openend voorin de vloer voorzien van slot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BUITENZIJDEN												
Gekleurde body panelen - Sargasso blue, Poppy red, Arcelor anthracite of Jet black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Watervaste anti slip vloer centraal gemonteerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BEVEILIGING												
Gegoten koppeling met geïntegreerd slot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE												
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRANSPORT												
Transport naar de dealer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRIJS												
EUR excl. BTW	3.649	3.889	4.149	4.199	4.719	4.919	5.109	5.109	5.299	5.519	5.409	5.699

A TRANSPORTER


OPTIES



WIELEN	EUR excl. BTW
Aluminium velgen – 3x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor enkelassers)	340
Aluminium velgen – 3x (12" Antraciet, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor enkelassers)	560
Aluminium velgen – 5x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor tandemassers)	540
Aluminium velgen – 5x (12" Antraciet, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor tandemassers)	930
LIER	
Handlier + kabelgeleiderol te fixeren op 3 posities	400
Handlier met slip en verstelbare kabelgeleiderol in 6 posities	500
Electrische lier 4500lb. Exclusief stroomvoorziening (niet mogelijk i.c.m. brandstofopslagkist met deuren) alleen beschikbaar voor tandemassers	790
Stroomvoorziening 12V	400
RIJBANEN	
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	150
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Brandstofopslag 3 x 20 ltr. maximaal, afsluitbaar en voorzien van 2 deuren, in de kleuren Sargasso blue, Poppy red, Arcelor anthracite of Jet black	290
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	670
LADING ZEKERING	
Boutbare aanrijblokkering - boutbare lage aanrijblokkering t.b.v sportwagens	140
Verstelbare professionele aanrijblokkering	190

Zie pagina 15 voor opties die verkrijgbaar zijn voor het complete leveringsprogramma, met betrekking tot anti-diefstal en het veilig & verantwoord vastzetten van de lading.

T TRANSPORTER STANDAARDUITRUSTING



MODEL TYPE	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
BESTELNUMMER	5021-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-3-12	5022-35-2-12	5022-35-3-10	5022-35-3-12	5521-35-2-12	5521-35-3-10	5521-35-3-12	5522-35-2-12	5522-35-3-10	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DRAAGVERMOGEN / AFMETINGEN															
Bruto draagvermogen kg	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Laadvermogen kg	2,605	2,550	2,545	2,575	2,520	2,515	2,575	2,520	2,515	2,545	2,490	2,485	2,455	2,455	2,425
Ledig gewicht kg	895	950	955	925	980	985	925	980	985	955	1,010	1,015	1,045	1,045	1,075
Buitenlengte mtr. A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.00	6.00
Laadvloerbreedte mtr. B	2.10	2.10	2.10	2.24	2.24	2.24	2.10	2.10	2.10	2.24	2.24	2.24	2.38	2.24	2.38
Buitenbreedte mtr. C	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.60	7.60
Totale trailerbreedte mtr. D	2.18	2.18	2.18	2.32	2.32	2.32	2.18	2.18	2.18	2.32	2.32	2.32	2.46	2.32	2.46
Laadvloerhoogte mtr. E	0.65	0.59	0.65	0.65	0.59	0.65	0.65	0.59	0.65	0.65	0.59	0.65	0.65	0.65	0.65
Kogelhoogte in beladen toestand mtr. F	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
ONDERSTEL															
Assen	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
Bandenmaat	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zwaar automatisch klapneuswiel 48mm 'Turn-Lok'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BUITENZIJDE															
Gekleurde body panelen - Sargasso blue, Poppy red, anthracite, black of geel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zij rails (kan geleverd worden zonder op aanvraag)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LADEN EN LOSEN															
Geprofileerde rijplatenset (1.80 mtr.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPBERGMOGELIJKHEDEN															
Centraal gemonteerde opbergkist	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERLICHTING / BEVEILIGING															
Complete LED verlichting rondom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gegoten koppeling met geïntegreerd slot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE															
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRANSPORT															
Transport naar de dealer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRIJS															
EUR excl. BTW	6.649	7.529	7.589	7.219	7.959	8.029	7.209	8.089	8.149	7.649	8.509	8.599	9.199	9.199	9.689

T TRANSPORTER

OPTIES


WIELEN	EUR excl. BTW
Aluminium velgen – 5x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor tandemassers)	1.010
Aluminium velgen – 5x (12" Anthracite, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor tandemassers)	1.430
Aluminium velgen – 7x (10" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor 3-assige modellen)	720
Aluminium velgen – 7x (10" Anthracite, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor 3-assige modellen)	1.290
Aluminium velgen – 7x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor 3-assige modellen)	1.430
Aluminium velgen – 7x (12" Anthracite, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (voor 3-assige modellen)	2.010
LIER	
Handler, centraal gemonteerde kabelgeleiderol - (niet mogelijk in combinatie met doorrijden)	490
Elektrische lier - Warrior 8000 - 3,600kg, zonder stroomvoorziening vanaf prijs afhankelijk van uw behoefte	1.080
Elektrische lier - Warn 8000 - 3,600kg, zonder stroomvoorziening vanaf prijs afhankelijk van uw behoefte	1.340
Mobiele stroomvoorziening 12V	400
BEDIENING	
Hydraulisch kantelbaar (handbediend)	800
Elektrisch kantelbaar (alleen te bestellen icm een ondergebouwd accupakket)	1.220
Accupakket ondergebouwd tussen de dissel (voorziening t.B.V elektrische lier en/of kantelen)	410
C-TEK accu lader (t.b.v het laden van de accu)	340
ELEKTRISCHE PAKKET OPTIES	
Elektrisch pakket i.c.m. Warrior lier - omvat elektrisch kantelbaar , ondergebouwde accu & elektrische lier en c-tek lader	2.420
Elektrisch pakket i.c.m. Warn lier - omvat elektrisch kantelbaar , ondergebouwde accu & elektrische lier en c-tek lader	2.610
LAADOPTIES	
Geprofileerde rijplaten (Lengte 2.30 mtr.) NIET in combinatie met doorlopende achterklep	100
Oprijklep over de volledige breedte	100
Geprofileerde rijplaten voor doorrijden lengte 1.80 mtr. (niet beschikbaar voor trailers met een oprijklep)	450
Lichtgewicht hulprijplaatjes (set) - voor een optimale oprijhoek*	440
Wegdraaibare neuswiel steun tbv doorrijdmogelijkheid naar trekkend voertuig	290
Uitzetsteunen voetbediend	200
RIJBANEN	
Slick-pads set van 4	200
ZIJBORDEN	
Voorbord, demontabel (beschikbaar in alle bodywork kleuren, zie vorige pagina)	250
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	670
LADING ZEKERING	
Verstelbare professionele aanrijdblokkering	190
Lage verstelbare aanrijdblokkering	140

* Wanneer er gekozen wordt voor zowel de rijplaten om door te kunnen rijden EN de hulprijplaten kunnen deze niet in de voorste cassette opgeborgen worden!

Zie pagina 15 voor opties die verkrijgbaar zijn voor het complete leveringsprogramma, met betrekking tot anti-diefstal en het veilig & verantwoord vastzetten van de lading.

RACE SHUTTLE

RACE SHUTTLE 2 en 3 STANDAARDUITRUSTING



MODEL	RACE SHUTTLE 2		RACE SHUTTLE 3		
	300-1010	300-1011	330-1010	330-1011	330-1021
BESTELNUMMER					
DRAAGVERMOGEN					
Bruto draagvermogen kg	2,600	2,600	2,600	2,600	3,000
Laadvermogen kg	1,785	1,765	1,690	1,670	2,070
Ledig gewicht kg	815	835	910	930	930
AFMETINGEN					
Buitenlengte mtr. A	4.30	4.30	4.70	4.70	4.70
Laadvloerbreedte mtr. B	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Buitenbreedte mtr.	5.82	5.82	6.20	6.20	6.20
Binnen hoogte mtr. C	1.53	1.53	1.60	1.60	1.60
Totale trailerbreedte mtr. D	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand mtr.	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
BEDIENING					
Niet kantelbaar	●	—	●	—	—
Hydraulisch kantelbaar	—	●	—	●	●
Reservewiel	●	●	●	●	●
RIJPLATEN					
Oprijplaten 2.40m	●	●	●	●	●
BEVEILIGING					
Gegoten koppeling met geïntegreerd slot	●	●	●	●	●
OPBERGMOGELIJKHEDEN					
Opbergmogelijkheid aan zijkant	—	—	●	●	●
BUITENZIJDE					
Antraciet kleurige onderzijde	●	●	●	●	●
Hoog glans wit bovenzijde	●	●	●	●	●
BINNENZIJDE					
LED binnenlamp	●	●	●	●	●
GARANTIE					
5 jaar chassisgarantie	●	●	●	●	●
TRANSPORT					
Transport naar de dealer	●	●	●	●	●
PRIJS					
EUR excl. BTW	11.539	12.329	13.209	14.039	14.459


RACE SHUTTLE 2 en 3

OPTIES

WIELEN	EUR excl. BTW
Aluminium velgen – 5x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel	540
Aluminium velgen – 5x (12" Anthracite, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel	930
LIER	
Handler	440
Elektrische lier, 2041kg, 12v	790
Elektrische lier, 2041kg, 12v, (met draagbare powerpack)	1.160
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Bandenrek + werkbank combinatie + jerrycanhouder in overleg (controleer geschiktheid voor personenauto's)	840
LADING ZEKERING	
Verstelbare aanrijblokkering	230

Zie pagina 15 voor opties die verkrijgbaar zijn voor het complete leveringsprogramma, met betrekking tot anti-diefstal en het veilig & verantwoord vastzetten van de lading.

RACE SPORT STANDAARDUITRUSTING



BESTELNUMMER	340-4500	340-4510	340-5000	340-5010	340-5510
DRAAGVERMOGEN					
Bruto draagvermogen kg	2,600	3,000	2,600	3,000	3,000
Laadvermogen kg	1,580	1,930	1,510	1,900	1,820
Ledig gewicht kg	1,020	1,070	1,090	1,100	1,180
AFMETINGEN					
Buitenlengte mtr. A	4.50	4.50	5.00	5.00	5.50
Laadvloerbreedte mtr. B	2.00	2.00	2.00	2.00	2.10
Totale trailerbreedte mtr. C	2.38	2.38	2.38	2.38	2.48
Totale trailerbreedte mtr. D	6.06	6.06	6.56	6.56	7.06
Binnen hoogte (Doorrijdhoogte) m	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
Binnen hoogte (tot het dak) m E	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
Totale trailer hoogte m F	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Koppeling hoogte m	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL					
Assen	2	2	2	2	2
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Reservewiel	●	●	●	●	●
STANDAARDUITRUSTING					
Uitzetsteunen	●	●	●	●	●
Toegangsdeur voorzijde links en rechts (Afmeting H X B = 0.85 X 0.50 mtr. bij Laadvloer lengte 4.50 & 5.00 mtr. En bij Laadvloerafmeting 5.50 mtr. = 1.25 X 0.50 mtr.)	●	●	●	●	●
Zijkleppen Links & Rechts	●	●	●	●	●
Gedeelde oprijklep voorzien van hulprijplaat	●	●	●	●	●
Centraal gemonteerde opbergkist in de vloer	—	—	—	—	●
Lichtdoorlatend dak	●	●	●	●	●
Multilock professionele transportvloer t.b.v het gebruik van wielspanbanden in lengterichting	●	●	●	●	●
Werkplateau voorin	●	●	●	●	●
Robuust Klapneuswiel HD Al-ko	●	●	●	●	●
BEVEILIGING					
Gegoten koppeling met geïntegreerd slot	●	●	●	●	●
GARANTIE					
5 jaar chassisgarantie	●	●	●	●	●
TRANSPORT					
Transport naar de dealer	●	●	●	●	●
PRIJS					
EUR excl. BTW	13.339	14.049	13.559	14.249	15.599

RACE SPORT

WIELEN

WIELEN	EUR excl. BTW
Aluminium velgen – 5 x (12" Silver) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel	540
Aluminium velgen – 5 x (12" Anthracite, diamond cut) + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel	930
LIER	
Elektrische lier 4500lb -12 V inclusief accu	600
LAADOPTIES	
Scharnierbare verlengde rijplaten van 1.50 mtr. optioneel te verkrijgen	280
RIJBANEN	
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	150
VERLICHTING	
LED achterlichten (niet toepasbaar bij ieder trekkend voertuig)	360
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Bandenrek	500
Opbergruimte voor 2 x 20 Ltr. Jerrycans en opbergvakken	220
Aluminium spuitbushouders links & rechts	360
Aluminium klep voor Grote opslag (alleen beschikbaar op model 340-5510)	330
BINNENZIJDE	
LED binnenlampen 4 x	410
LADING ZEKERING	
Verstelbare professionele aanrijblokkering	190
Vaste aanrijblokkering over de volledige breedte	130

Zie pagina 15 voor opties die verkrijgbaar zijn voor het complete leveringsprogramma, met betrekking tot anti-diefstal en het veilig & verantwoord vastzetten van de lading.

UNIVERSAL OPTIONS

SPANBANDEN	EUR excl. BTW
Set van 4 'standaard' wielspanbanden – 2000 daN	220
Set van 4 'heavy duty' wielspanbanden – 4000 daN	240
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 3000 daN (rood) - (not suitable for Race Shuttle models)	270
VEILIGHEID	
Wielmomentsleutel incl. 19mm dop + digitale bandenspanningsmeter	130
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren (*setprijs per as 1 as/2 assen/3 assen)	240/330/410*
BEVEILIGING	
Anti-diefstal wielklem speciaal, standaard montage op twee bouten en niet mogelijk in combinatie met aluminium velgen	270
Anti-diefstal wielklem speciaal, robuuste uitvoering en montage op 3 wielbouten en niet mogelijk in combinatie met aluminium velgen	330
STABILITEIT	
Schokbrekers (2 per as) (*setprijs per as 1 as/2 assen/3 assen)	190/340/480*

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



THE QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE:
INTERNATIONAL TRADE
2018

ATTENTIE

De afbeeldingen die gebruikt worden zijn illustratief en kunnen afwijken van de standaard afwerking en uitrusting. Alle getoonde producten kunnen afwijken, gezien het constant verbeteren en het door ontwikkelen hiervan.

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition 2022Q1CTNL-PL02

Brian James Europe
Pop Dijkemaweg 35 B
9731 BB Groningen, NL

T +31 (0)50 54 101 54

Brian James producten zijn verkrijgbaar via een landelijk dealernetwerk.
Voor meer informatie bel, of bezoek onze website.

www.brianjames-europe.com