BAUMASCHINEN

PREISLISTE

BRIAN JAMES TRAILERS

Connected to you

DEUTSCHLAND

INHALT

04 CONNECT COMPACT
06 CONNECT
08 TIPPER 2
10 GENERAL PLANT
12 DIGGER PLANT 2
14 ECO PLANT
16 UNIVERSELLE OPTIONEN

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2018

Alle Brian James Anhänger entsprechen den EEC Dir 2007/46 Richtlinien

BRIAN JAMES TRAILERS in Zusammenarbeit mit AL-KO QUALITY FOR LIFE

TIPPER 2

CONNECT COMPACT

CONNECT COMPACT

SERIENAUSSTATTUNG



BESTELLNUMMER	470-1221	470-1222	470-2221	470-2222	470-3221	470-3222
GEWICHTE						
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700
Maximale Zuladung kg	2.093	2.188	2.065	2.158	2.015	2.108
Leergewicht kg	507	512	535	542	585	592
ABMESSUNGEN						
Ladeflächenlänge m **A**	2,80	2,80	3,30	3,30	3,80	3,80
Ladeflächenbreite m **B**	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Gesamtbreite m **C**	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gesamtlänge m **D**	4,26	4,26	4,76	4,76	5,30	5,30
Ladefläche Höhe m	0,68	0,55	0,68	0,55	0,68	0,55
Kupplungshöhe (beladen) m	0,42	0,40	0,42	0,40	0,42	0,40
FAHRWERK						
Achsen	2	2	2	2	2	2
Radgröße	13" (165R13)	10" (195/55)	13" (165R13)	10" (195/55)	13" (165R13)	10" (195/55)
Automatikstützrad	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
GARANTIE						
Kupplungskopf mit integriertem Schloss	●	●	●	●	●	●
LIEFERUNG						
Lieferung zum Händler	●	●	●	●	●	●
GARANTIE						
5 Jahre Garantie auf das Fahrgestell	●	●	●	●	●	●
PREIS						
EUR inkl. MwSt.	**3.985,31**	**4.009,11**	**4.068,61**	**4.128,11**	**4.140,01**	**4.175,71**
EUR exkl. MwSt.	3.349,–	3.369,–	3.419,–	3.469,–	3.479,–	3.509,–

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

CONNECT COMPACT

SONDERAUSSTATTUNG

	LÄNGE DER LADEFLÄCHE					
	2,80		3,30		3,80	
	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.
WINDEN						
Manuelle Winde, Stahlseil, Umlenkrolle mittig	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–
Elektrische Winde, 4500lb Zugkraft, Stahlseil, Umlenkrolle mittig, Kabelfernbedienung, ohne Batterie	**844,90**	710,–	**844,90**	710,–	**844,90**	710,–
Batterie 12V, tragbar, Power Pack	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–
BELADUNG						
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 1,80 m	**476,00**	400,–	**476,00**	400,–	**476,00**	400,–
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 2,35 m	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–
Stahlgitterauffahrrampe, 1,80m hoch, in Breite des Anhängers	**928,20**	780,–	**928,20**	780,–	**928,20**	780,–
Stützfüße, klappbar	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–
LADEFLÄCHE						
Aluminiumladefläche: verklebt und verschraubt, Holzplatte vollständig abgedeckt, rutschfest und langlebig	**511,70**	430,–	**571,20**	480,–	**618,80**	520,–
BORDWANDSYSTEME						
Stirnwand, einzeln	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–
Bordwandsystem inkl. Stirnwand, ohne Heckbordwand	**678,30**	570,–	**714,00**	600,–	**749,70**	630,–
Heckbordwand	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
Bordwanderhöhung (0,74m) ohne Heckgitter	**1.023,40**	860,–	**1.059,10**	890,–	**1.082,90**	910,–
Heckgitter (0,74m)	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
Leiterhalter ohne Rungenverlängeurng (für Anhänger mit Bordwanderhöhung)	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–
Leiterhalter inkl. Rungenverlängerung (für Anhänger ohne Bordwanderhöhung)	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–
BELEUCHTUNG						
LED-Rückleuchten (Roundpoint) - Bitte Eignung des Zugfahrzeugs prüfen!	**273,70**	230,–	**273,70**	230,–	**273,70**	230,–
AUSSEN						
Stoßdämpfer (für 100km/h-Zulassung)	**368,90**	310,–	**368,90**	310,–	**368,90**	310,–

Weitere Optionen und Informationen zu zusätzlicher Ladungssicherung und Sicherheit finden Sie auf Seite 16

CONNECT

CONNECT

SERIENAUSSTATTUNG







BESTELLNUMMER	475-3442	475-4442	475-4452	475-5442	475-5443	475-5452	475-5453	475-5462	475-5463	475-6442	475-6443	475-6452	475-6453	475-6462	475-6463	475-7462	475-7463
GEWICHTE																	
Zulässiges Gesamtgewicht kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	2.771	2.725	2.689	2.700	2.665	2.687	2.638	2.676	2.610	2.668	2.623	2.636	2.602	2.605	2.575	2.555	2.495
Leergewicht kg	729	775	811	800	835	813	862	824	890	832	877	864	898	895	925	945	1.005
ABMESSUNGEN																	
Ladeflächenlänge m **A**	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00
Ladeflächenbreite m **B**	2,02	2,02	2,02	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17
Gesamtbreite m **C**	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28
Gesamtlänge m **D**	5,54	6,04	6,04	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,54	7,54
Ladefläche Höhe m	0,60	0,60	0,55	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
Kupplungshöhe (beladen) m	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
FAHRWERK																	
Achsen	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
Radgröße	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIEBSTAHLSCHUTZ																	
Kupplungskopf mit Schloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KAROSSERIE																	
Karosseriefarbe Blau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIEFERUNG																	
Lieferung zum Händler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PREIS																	
EUR inkl. MwSt.	**4.699,31**	**4.889,71**	**5.425,21**	**5.092,01**	**5.568,01**	**5.996,41**	**6.424,81**	**5.948,81**	**6.401,01**	**5.675,11**	**6.163,01**	**6.353,41**	**6.853,21**	**6.341,51**	**6.781,81**	**7.103,11**	**7.543,41**
EUR exkl. MwSt.	3.949,–	4.109,–	4.559,–	4.279,–	4.679,–	5.039,–	5.399,–	4.999,–	5.379,–	4.769,–	5.179,–	5.339,–	5.759,–	5.329,–	5.699,–	5.969,–	6.339,–

SONDERAUSSTATTUNG

	2-Achser		3-Achser	
	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.
RÄDER				
Aluminium Felgen 10", SILBER, inkl. Radsicherung, **Ersatzrad Alu**		—	**761,60**	640,–
Aluminium Felgen 10", ANTHRAZIT, inkl. Radsicherung, **Ersatzrad Alu**		—	**1.380,40**	1.160,–
Aluminium Felgen 12", SILBER, inkl. Radsicherung, **Ersatzrad Alu**	**1.082,90**	910,–	**1.523,20**	1.280,–
Aluminium Felgen 12", ANTHRAZIT, inkl. Radsicherung, **Ersatzrad Alu**	**1.523,20**	1.280,–	**2.165,80**	1.820,–
AUSSEN				
Stoßdämpfer (für 100km/h-Zulassung)	**368,90**	310,–	**511,70**	430,–

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

CONNECT
SONDERAUSSTATTUNG

	LÄNGE DER LADEFLÄCHE									
	4,00		4,50		5,00		5,50		6,00	
	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.
WINCHES										
Manuelle Winde, Stahlseil, Umlenkrolle mittig	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–
Elektrische Winde, 8000lb Zugkraft, Stahlseil, Umlenkrolle mittig, Kabelfernbedienung, inkl. tragbarer Batterie	**1.154,30**	970,–	**1.154,30**	970,–	**1.154,30**	970,–	**1.154,30**	970,–	**1.154,30**	970,–
Batterie 12V, tragbar, Power Pack	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–
BEDIENUNG										
Hydraulische Kippfunktion	—		**856,80**	720,–	**856,80**	720,–	**856,80**	720,–	**856,80**	720,–
40mm Zugöse für Maul-Kupplung	**130,90**	110,–	**130,90**	110,–	**130,90**	110,–	**130,90**	110,–	**130,90**	110,–
Stützrad seitlich, drehbar, für Überfahranhänger	**309,40**	260,–	**309,40**	260,–	**309,40**	260,–	**309,40**	260,–	**309,40**	260,–
BELADUNG										
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 1,80 m	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 2,35 m	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–
Stützfüße, klappbar	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–
Stahlgitterauffahrrampe, 1,80m hoch, 2,10m Breite	**928,20**	780,–	**928,20**	780,–	**928,20**	780,–	**928,20**	780,–	**928,20**	780,–
Stahlgitterauffahrrampe, 1,80m hoch, 2,25m Breite	—		—		**999,60**	840,–	**999,60**	840,–	**999,60**	840,–
Durchgehende Lochstahl-Auffahrrampe in Breite des Anhängers, Federunterstützt	—		**547,40**	460,–	**547,40**	460,–	**547,40**	460,–	**547,40**	460,–
Drehstabfederung für durchgehende Lochstahl-Auffahrrampe für 2,10 und 2,25m Breite	—		**345,10**	290,–	**345,10**	290,–	**345,10**	290,–	**345,10**	290,–
Durchgehende Überfahrrampe, Set - für 2,10m Breite, Federunterstützte Rampe mit Handlauf + schwenkbarem Stützrad	**3.070,20**	2.580,–	**3.070,20**	2.580,–	**3.070,20**	2.580,–	**3.070,20**	2.580,–	**3.070,20**	2.580,–
LADEFLÄCHE										
Aluminiumladefläche: verklebt und verschraubt, Holzplatte vollständig abgedeckt, rutschfest und langlebig	**642,60**	540,–	**714,–**	600,–	**761,60**	640,–	**844,90**	710,–	**892,50**	750,–
BELEUCHTUNG										
LED-Rückleuchten (Roundpoint) - Bitte Eignung des Zugfahrzeugs prüfen!	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–
BORDWANDSYSTEME										
Stirnwand, einzeln	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–
Bordwandsystem inkl. Stirnwand, ohne Heckbordwand	**785,40**	660,–	**844,90**	710,–	**916,30**	770,–	**952,–**	800,–	**1.023,40**	860,–
Heckbordwand	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–
Bordwanderhöhung (0,74m) ohne Heckgitter	**1.094,80**	920,–	**1.142,40**	960,–	**1.213,80**	1.020,–	**1.261,40**	1.060,–	**1.309,–**	1.100,–
Heckgitter (0,74m)	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
Leiterhalter - für Anhänger mit Bordwanderhöhung (passend für alle Positionen)	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–
Leiterhalter inkl. Rungenverlängerung - für Anhänger ohne Bordwanderhöhung (vorne oder hinten)	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–	**261,80**	220,–
Leiterhalter inkl. Rungenverlängerung - für Anhänger ohne Bordwanderhöhung (Mitte)	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–
STAURAUM										
Bodenstaubox mit Holzdeckel, nicht abschließbar	**345,10**	290,–	**345,10**	290,–	**345,10**	290,–	**345,10**	290,–	**345,10**	290,–
LADUNGSSICHERUNG										
Radsperrbalken, durchgängig	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–

Weitere Optionen und Informationen zu zusätzlicher Ladungssicherung und Sicherheit finden Sie auf Seite 16

● Standard — Non disponible

TIPPER 2

TIPPER 2

SERIENAUSSTATTUNG







BESTELLNUMMER	525-1111	525-2111	525-2121	525-3221	525-3222	525-4322
GEWICHTE						
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	1.910	1.830	2.495	2.430	2.359	2.295
Leergewicht kg*	790	870	1.005	1.070	1.141	1.205
ABMESSUNGEN						
Ladeflächenlänge m **A**	2,70	3,10	3,10	3,60	3,60	4,00
Ladefläche Innenbreite m **B**	1,60	1,60	1,60	1,95	1,95	2,00
Gesamtbreite m **C**	1,71	1,71	1,71	2,06	2,06	2,10
Gesamtlänge m **D**	4,12	4,52	4,52	5,02	5,02	5,42
Ladefläche Höhe m	**0,71	**0,71	0,73	0,73	0,69	0,69
Kupplungshöhe (beladen, mitte Kugelkopf) m	**0,44	**0,44	0,37	0,37	0,42	0,42
FAHRWERK						
Achsen	2	2	2	2	3	3
Radgröße	13" (165 C)	13" (165 C)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
HYDRAULIK						
Hydraulik-Stempel	1	1	1	1	1	2
12V elektrische Hydraulikpumpe	●	●	●	●	●	●
AUFBAU LADEFLÄCHE						
Stahl-beplankte Holzladefläche, eben und glatt, ohne sichtbare Verschraubung	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG						
Verzurrpunkte eingelassen in den Fahrzeugboden, mittels Federblech verschlossen	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte	8 Punkte
DIEBSTAHLSCHUTZ						
Kupplungsschloss	●	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE						
Bordwandsystem Stahl 0,30 m (ohne Hecktür)	●	●	●	●	●	●
HECKTÜR-SYSTEME						
Heck-Pendelklappe, 2-Wege, öffnet wahlweise oben oder unten	●	●	●	●	●	●
LIEFERUNG						
Lieferung zum Händler	●	●	●	●	●	●
PREIS						
EUR inkl. MwSt.	**5.389,51**	**6.091,61**	**6.805,61**	**7.662,41**	**8.138,41**	**10.078,11**
EUR exkl. MwSt.	4.529,–	5.119,–	5.719,–	6.439,–	6.839,–	8.469,–

*Leergewicht kg inklusive Bordwänden und Heckklappe / Hecktüren
**Kupplungs- und Ladeflächenhöhe reduzieren sich bei der 12" Variante um 25 mm (siehe nächste Seite)

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

TIPPER 2

SONDERAUSSTATTUNG

	LÄNGE DER LADEFLÄCHE							
	2,70		3,10		3,60		4,00	
	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.
RÄDER								
Upgrade von 165R13 C Typ auf 195/60R12 HD-Reifen. Nur bei Modellen bis 2.700 Kg Gesamtmasse möglich	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	—		—	
WINDEN								
Elektrische Winde, 4500lb Zugkraft, Stahlseil, Umlenkrolle mittig, Kabelfernbedienung, ohne Batterie!	**844,90**	710,–	**844,90**	710,–	**844,90**	710,–	**844,90**	710,–
Batterie 12V, tragbar, Power Pack	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–
HECKTÜR-SYSTEME								
Hecktüren einzeln, seitl. öffnend (270 Grad)	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–
BELADUNG								
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 1,80 m	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–	**476,–**	400,–
Lochstahlrampen - Set, Einzelrampen, Länge 2,35 m	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–	**583,10**	490,–
Stützfüße, klappbar	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–	**202,30**	170,–
BELEUCHTUNG								
LED-Rückleuchten (Roundpoint) - Bitte Eignung des Zugfahrzeugs prüfen	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–	**380,80**	320,–
BORDWANDSYSTEME								
Bordwanderhöhung inkl. Heckgitter	**1.106,70**	930,–	**1.154,30**	970,–	**1.178,10**	990,–	**1.213,80**	1.020,–
Bordwanderhöhung inkl. Heckgitter HEAVY DUTY	**1.475,60**	1.240,–	**1.535,10**	1.290,–	**1.570,80**	1.320,–	**1.618,40**	1.360,–
Leiterhalter inkl. Rungenverlängerung (für Anhänger ohne Bordwanderhöhung)	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–
Leiterhalter ohne Rungenverlängeurng (für Anhänger mit Bordwanderhöhung)	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
AUSSEN	2-Achser				3-Achser			
Stoßdämpfer (für 100km/h-Zulassung)	**368,90**	310,–	**368,90**	310,–	**511,70**	430,–	**511,70**	430,–

Weitere Optionen und Informationen zu zusätzlicher Ladungssicherung und Sicherheit finden Sie auf Seite 16

● Standard — Non disponible

GENERAL PLANT

GENERAL PLANT

SERIENAUSSTATTUNG







BESTELLNUMMER	550-0111	550-1111	550-1121	550-1132	550-1232	550-2232	550-2242	550-2321	550-2342	550-3242	550-3342	550-3343	550-4342	550-4343
GEWICHTE														
Zulässiges Gesamtgewicht kg	1.300	1.300	1.800	2.700	2.700	2.700	3.500	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	900	855	1.340	2.200	2.135	2.140	2.845	1.220	2.840	2.815	2.770	2.725	2.735	2.690
Leergewicht kg	400	445	460	500	565	560	655	580	660	685	730	775	765	810
ABMESSUNGEN														
Ladeflächenlänge m **A**	2,20	2,60	2.60	2,60	2,60	3,10	3,10	3.10	3,10	3,60	3,60	3,60	4,00	4,00
Ladefläche Innenbreite m **B**	1,30	1,30	1.30	1,30	1,60	1,60	1,60	1.85	1,85	1,60	1,85	1,85	1,85	1,85
Gesamtbreite m **C**	1,93	1,93	1.93	1,93	2,23	2,23	2,23	2.48	2,48	2,23	2,48	2,48	2,48	2,48
Gesamtlänge m **D**	3,81	4,21	4.21	4,21	4,21	4,71	4,71	4.71	4,71	5,24	5,24	5,24	5,60	5,60
Ladefläche Höhe m	0,45	0,45	0.43	0,45	0,45	0,45	0,43	0.43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
FAHRWERK														
Achsen	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3
Radgröße	13″ (165/80)	13″ (165/80)	12″ (185/60)	13″ (165/80)	13″ (165/80)	13″ (165/80)	12″ (185/60)	12″ (185/60)	12″ (185/60)	12″ (185/60)	12″ (185/60)	12″ (185/60)	12″ (185/60)	12″ (185/60)
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatik-Stützrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HECKTÜR-SYSTEME														
Heckbordwand (nicht als Rampe nutzbar)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BELADUNG / DIEBSTAHLSCHUTZ														
Kupplungskopf mit Schloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzurrpunkte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUSSEN														
Verkleidung seitlich, Gelb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIEFERUNG														
Lieferung zum Händler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PREIS														
EUR inkl. MwSt.	**3.021,41**	**3.354,61**	**3.580,71**	**3.985,31**	**4.294,71**	**4.592,21**	**5.056,31**	**4.211,41**	**5.365,71**	**5.425,21**	**5.698,91**	**6.484,31**	**6.020,21**	**6.817,51**
EUR exkl. MwSt.	2.539,–	2.819,–	3.009,–	3.349,–	3.609,–	3.859,–	4.249,–	3.539,–	4.509,–	4.559,–	4.789,–	5.449,–	5.059,–	5.729,–

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

GENERAL PLANT
SONDERAUSSTATTUNG

	LÄNGE DER LADEFLÄCHE									
	2,20		2,60		3,10		3,60		4,00	
	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.	**EUR inkl. MwSt.**	EUR exkl. MwSt.
WINDEN										
Manuelle Winde, Stahlseil, Umlenkrolle mittig	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–	**523,60**	440,–
Elektrische Winde, 4500lb Zugkraft, Stahlseil, Umlenkrolle mittig, Kabelfernbedienung, ohne Batterie!	**797,30**	670,–	**797,30**	670,–	**797,30**	670,–	**797,30**	670,–	**797,30**	670,–
Batterie 12V, tragbar, Power Pack	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–	**428,40**	360,–
BEDIENUNG										
Hydraulische Kippfunktion (ab 3,10m Ladeflächenlänge verfügbar)	—		—		**856,80**	720,–	**856,80**	720,–	**856,80**	720,–
Zugöse, 40 mm	**119,–**	100,–	**119,–**	100,–	**119,–**	100,–	**119,–**	100,–	**119,–**	100,–
Baggerschaufelablage	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
LADEFLÄCHE										
Aluminiumladefläche: verklebt und verschraubt, Holzplatte vollständig abgedeckt, rutschfest und langlebig	**428,40**	360,–	**476,–**	400,–	**547,40**	460,–	**606,90**	510,–	**678,30**	570,–
'SUPER-GRIP' Schienen x2	**297,50**	250,–	**321,30**	270,–	**368,90**	310,–	**392,70**	330,–	**428,40**	360,–
'SUPER-GRIP' Schienen x3	**452,20**	380,–	**476,–**	400,–	**523,60**	440,–	**547,40**	460,–	**583,10**	490,–
BELADUNG										
Einzelrampen, Lochstahl, verstellbar, 1.62m inkl. Heckstützen (Aufpreis zur Serien-Heckbordwand)	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–
Einzelrampen, Lochstahl, verstellbar, 0.90m bei Hydraulischer-Kippfunktion (Aufpreis zur Serien-Heckbordwand)	—		—		**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–
Halbgitter-Rampe (ca. 1,50m Länge) inkl. Heckstütze und Federunterstützung	**404,60**	340,–	**404,60**	340,–	**404,60**	340,–	**404,60**	340,–	**404,60**	340,–
LADUNGSSICHERUNG										
Radsperrbalken für Bagger	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
BORDWANDSYSTEME										
Bordwanderhöhung (0,66m) ohne Heckgitter	**892,50**	750,–	**928,20**	780,–	**952,–**	800,–	**999,60**	840,–	**1.023,40**	860,–
Heckgitter (nicht in Verbindung mit Einzelrampen)	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–	**166,60**	140,–
Leiterhalter inkl. Rungenverlängerung (für Anhänger ohne Bordwanderhöhung)	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–	**249,90**	210,–
Leiterhalter ohne Rungenverlängeurng (für Anhänger mit Bordwanderhöhung)	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–	**154,70**	130,–
BELEUCHTUNG										
LED Rücklichter-Set (Bitte Eignung des Zugfahrzeugs überprüfen)	**297,50**	250,–	**297,50**	250,–	**297,50**	250,–	**297,50**	250,–	**297,50**	250,–
STAURAUM										
Staubox (paar), seitlich angebracht (nicht verfügbar für einachsige 2,2 m oder zweiachsig 2,6 m und 3,1 m Ladeflächenlänge)	—		**309,40**	260,–	—		**309,40**	260,–	**309,40**	260,–

Weitere Optionen und Informationen zu zusätzlicher Ladungssicherung und Sicherheit finden Sie auf Seite 16

● Standard — Non disponible

DIGGER PLANT 2

DIGGER PLANT 2

SERIENAUSSTATTUNG



BESTELLNUMMER	543-0110	543-1320	543-2320
GEWICHTE			
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.700	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	2.158	2.818	2.773
Leergewicht kg	542	682	727
ABMESSUNGEN			
Ladeflächenlänge m **A**	2,80	3,20	3,70
Ladefläche Innenbreite **m B**	1,30	1,70	1,70
Gesamtbreite m **C**	1,79	2,32	2,32
Gesamtlänge m **D**	4,65	5,12	5,62
Ladefläche Höhe m	0,38	0,39	0,39
Kupplungshöhe (beladen, mitte Kugelkopf) m	0,40	0,40	0,40
Auffahrwinkel	13°	14°	14°
FAHRWERK			
Achsen	2	2	2
Radgröße	13″ (165 6pr)	12″ (195/60)	12″ (195/60)
Radlager, abgedichtet	●	●	●
Ersatzrad inkl. Halterung	●	●	●
AUFAHRRAMPEN, BELADUNG UND SICHERHEIT			
Kupplungskopf mit Schloss	●	●	●
Einzelrampen, Lochstahl, verstellbar, inkl. Heckstützen	●	●	●
Baggerschaufelablage	●	●	●
Verzurrpunkte	Diverse intergriert		
LIEFERUNG			
Lieferung zum Händler	●	●	●
PREIS			
EUR inkl. MwSt.	**3.997,21**	**5.103,91**	**5.437,11**
EUR exkl. MwSt.	3.359,–	4.289,–	4.569,–

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

DIGGER PLANT 2
SONDERAUSSTATTUNG

	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.
WINDEN		
Manuelle Winde, Stahlseil, Umlenkrolle mittig	**523,60**	440,–
Elektrische Winde, 4500lb Zugkraft, Stahlseil, Umlenkrolle mittig, Kabelfernbedienung, ohne Batterie!	**844,90**	710,–
Batterie 12V, tragbar, Power Pack	**428,40**	360,–
BEDIENUNG		
Zugöse, 40 mm	**119,–**	100,–
AUFAHRRAMPEN		
Auffahrrampen, fest miteinander verbunden, inkl. Federunterstützung und Stahlgitter Mittelsteg	**202,30**	170,–
BELEUCHTUNG		
LED Rücklichter-Set (Bitte Eignung des Zugfahrzeugs überprüfen)	**297,50**	250,–
Licht-Steuergerät für LED Beleuchtung	**261,80**	220,–
LADUNGSSICHERUNG		
Käfig für Baggerschaufel, sichert Baggerschaufeln auf der Ladefläche (max. 0,37 m hoch)	**583,10**	490,–
Radsperrbalken für Bagger	**154,70**	130,–
Tracstrap-System - 2.500 daN, hochbelastbare Spanngurte	**571,20**	480,–
Tracstrap-System - 5.000 daN, hochbelastbare Spanngurte	**714,–**	600,–
Baggerarm-Sicherung	**476,–**	400,–
SICHERHEIT		
Warnmarkierung - Winkelstreifen rot-weiß, an Rückseite der Laderampen angebracht	**249,90**	210,–
Radmutterindikatoren	**107,10**	90,–
AUSSEN		
Stoßdämpfer (für 100km/h-Zulassung)	**368,90**	310,–

Weitere Optionen und Informationen zu zusätzlicher Ladungssicherung und Sicherheit finden Sie auf Seite 16

ECO PLANT

SERIENAUSSTATTUNG



BESTELLNUMMER	515-1122	515-2222
GEWICHTE		
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.600	2.600
Maximale Zuladung kg	2.183	2.139
Leergewicht kg	417	461
ABMESSUNGEN		
Ladeflächenlänge m **A**	2,30	2,50
Ladefläche Innenbreit**e m B**	1,10	1,50
Gesamtbreite m **C**	1,58	1,98
Gesamtlänge m **D**	4,28	4,48
Ladefläche Höhe m	0,39	0,39
Kupplungshöhe (beladen, mitte Kugelkopf) m	0,40	0,40
FAHRWERK		
Achsen	2	2
Radgröße	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)
Radlager, abgedichtet	●	●
Ersatzrad	●	●
Stützrad, geriffelt, Schwerlast	●	●
BELEUCHTUNG		
12 V LED-Beleuchtung, Positionsleuchten, Rückleuchten, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung	●	●
BELADUNG UND SICHERHEIT		
Kupplungskopf mit integriertem Schloss	●	●
Auffahrrampen, verbunden inkl. Stützfüßen	●	●
LIEFERUNG		
Lieferung zum Händler	●	●
PREIS		
EUR inkl. MwSt.	**3.354,61**	**3.509,31**
EUR exkl. MwSt.	2.819,–	2.949,–

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

ECO PLANT
SONDERAUSSTATTUNG

	EUR inkl. MwSt.	EUR exkl. MwSt.
WINDEN		
Manuelle Winde, Stahlseil, Umlenkpunkt mittig	**464,10**	390,–
BEDIENUNG		
Baggerschaufelablage	**154,70**	130,–
Zugöse, 40 mm	**119,00**	100,–
LADEFLÄCHE		
'SUPER-GRIP' Schienen x4	**261,80**	220,–
LADUNGSSICHERUNG		
Radsperrbalken für Bagger	**154,70**	130,–

Weitere Optionen und Informationen zu zusätzlicher Ladungssicherung und Sicherheit finden Sie auf Seite 16

UNIVERSELLE OPTIONEN

	EUR inkl. MwSt. EUR exkl. MwSt.
LADUNGSSICHERUNG	
Spanngurte, Orange, Set aus 4 Gurten + Schlaufen, 4.000 daN/Kg	**249,90** 210,–
SICHERHEIT	
Rad-Sicherheits-Kit - Drehmomentschlüssel + digitales Reifendruckmesssystem	**130,90** 110,–
Reifendruck-Kontrollsystem - TPMS, Display im Zugfahrzeug, externe Sensoren (*Preise für **1-Achser / 2-Achser / 3-Achser**)	**249,90 / 345,10 / 440,30*** 210,– / 290,– / 370,–

Brian James Trailers GmbH, CarGO Anhänger Preisliste 01.01.2021. Alle Preise ab Zentrallager BJT Deutschland. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angaben über die Leergewichte der Anhänger sind circa-Werte beinhalten keinerlei verbaute Optionen.

JCB
8018CTS
BRIAN JAMES TRAILERS
BJT
DIGGER PLANT 2

BRIAN JAMES TRAILERS

Connected to you

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2018

ANMERKUNG

Abbildungen von Produkten und Optionen dienen allein der Illustration und zeigen teilweise optionale Sonderausstattungen, sowie abweichende Oberflächen. Sämtliche Produkte können aufgrund kontinuierlicher Entwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition 2021Q4-CMDE-PL02

Brian James Trailers GmbH
Göhrener Straße 6
04463 Großpösna

Telefon: +49 (0) 34297 145 483
Mail: info@brianjamestrailers.de

Brian James Trailers können Sie direkt über das BJT-Verkaufsteam erreichen oder einen Händler in Ihrer Nähe kontaktieren. Weitere Informationen, unsere Kontaktdaten und eine Händler-Standortsuchfunktion (für Deutschland) finden Sie auf unserer Webseite.

www.brianjamestrailers.de