


Especificación del remolque

'24

A Transporter


Resumen



| | | 125-1011 | 125-1111 | 125-1211 | 125-1312 | 125-2002 | 125-2112 | 125-2213 | 125-2223 | 125-2323 | 125-2324 | 125-2423 | 125-2424 |
|--|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma | A | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | B | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,38 | 2,08 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | C | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,51 | – | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Longitud de la plataforma | D | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| Longitud total | E | 4,24 | 4,74 | 5,24 | 5,54 | 4,76 | 5,24 | 5,54 | 5,54 | 6,04 | 6,04 | 6,54 | 6,54 |
| Altura de la plataforma | F | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | | | | |
| Capacidad bruta | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Capacidad de carga | | 1.060 | 1.010 | 973 | 955 | 1.445 | 1.388 | 1.970 | 1.955 | 1.930 | 2.320 | 1.905 | 2.295 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

T Transporter



Resumen

| | | 231- | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4520-30-2-10 | 4520-35-2-12 | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 |
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma (excl. laterales) | A | 2,0 | 2,0 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Ancho de la plataforma (incl. laterales) | B | 1,96 | 1,96 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | C | 2,04 | 2,04 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | D | 2,23 | 2,23 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Longitud de la plataforma | E | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Longitud total | F | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Altura de la plataforma | G | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 |


| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | | |
| Capacidad bruta | | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.212 | 2.677 | 2.607 | 2.662 | 2.545 | 2.605 | 2.540 | 2.535 | 2.585 | 2.530 |

| | | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | 5523-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6023-35-3-12 | |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma (excl. laterales) | A | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,42 | 2,28 | 2,42 | |
| Ancho de la plataforma (incl. laterales) | B | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,38 | 2,24 | 2,38 | |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | C | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,32 | 2,46 | |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | D | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,65 | 2,51 | 2,65 | |
| Longitud de la plataforma | E | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 6,02 | 6,02 | |
| Longitud total | F | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | |
| Altura de la plataforma | G | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | | |
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| Capacidad de carga | | 2.605 | 2.575 | 2.515 | 2.490 | 2.550 | 2.480 | 2.450 | 2.450 | 2.420 | |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Race Shuttle 2



Resumen


| | | 300-1010 | 300-1011 |
|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | |
| Ancho de la plataforma | A | 1,95 | 1,95 |
| Ancho total | B | 2,31 | 2,31 |
| Longitud de la plataforma | C | 4,3 | 4,3 |
| Longitud total | D | 5,82 | 5,82 |
| Altura de la plataforma | E | 0,42 | 0,42 |
| Altura interior | F | 1,53 | 1,53 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 2,4 | 2,4 |
| Altura total | H | 1,94 | 1,94 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | |
| Capacidad bruta | | 2.600 | 2.600 |
| Capacidad de carga | | 1.785 | 1.765 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Equipamiento

| | 300-1010 | 300-1011 |
|---|-------------------------------------|----------|
| EXTERIOR | ● Estándar ○ Opción – No disponible | |
| Iluminación LED completa | ● | ● |
| CARGA | | |
| Rampas de carga - 2.5m | ● | ● |
| Cabrestante manual / eléctrico | ○ | ○ |
| Inclinación manual de la plataforma | – | ● |
| SUJECIÓN DE CARGA | | |
| Correas de amarre | ○ | ○ |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ○ | ○ |
| TRANSMISIÓN | | |
| Llantas de aleación - Plata o Antracita | ○ | ○ |
| Enganche con bloqueo | ● | ● |
| Rueda de repuesto | ● | ● |
| ALMACENAMIENTO | | |
| Porta neumáticos | ○ | ○ |

Race Shuttle 3



Resumen


| | | 330-1010 | 330-1011 | 330-1021 |
|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | |
| Ancho de la plataforma | A | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Ancho total | B | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Longitud de la plataforma | C | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Longitud total | D | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Altura de la plataforma | E | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
| Altura interior | F | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Altura total | H | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | |
| Capacidad bruta | | 2.600 | 2.600 | 3.000 |
| Capacidad de carga | | 1.690 | 1.670 | 2.070 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Equipamiento

| | 330-1010 | 330-1011 | 330-1021 |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| EXTERIOR | ● Estándar ○ Opción – No disponible | | |
| Iluminación LED completa | ● | ● | ● |
| CARGA | | | |
| Rampas de carga - 2.5m | ● | ● | ● |
| Cabrestante manual / eléctrico | ○ | ○ | ○ |
| Inclinación manual de la plataforma | – | ● | ● |
| SUJECIÓN DE CARGA | | | |
| Correas de amarre | ○ | ○ | ○ |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ○ | ○ | ○ |
| TRANSMISIÓN | | | |
| Llantas de aleación - Plata o Antracita | ○ | ○ | ○ |
| Enganche con bloqueo | ● | ● | ● |
| Rueda de repuesto | ● | ● | ● |
| ALMACENAMIENTO | | | |
| Porta neumáticos | ○ | ○ | ○ |

Race Sport



Resumen

| | | 340-4500 | 340-4510 | 340-5000 | 340-5010 | 340-5510 |
|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | |
| Ancho de la plataforma | A | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Ancho total | B | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,48 |
| Longitud de la plataforma | C | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| Longitud total | D | 6,06 | 6,06 | 6,56 | 6,56 | 7,06 |
| Altura de la plataforma | E | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Altura interior | F | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Altura total | H | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | |
| Capacidad bruta | | 2.600 | 3.000 | 2.600 | 3.000 | 3.000 |
| Capacidad de carga | | 1.584 | 1.964 | 1.514 | 1.884 | 1.854 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es


Race Sport

Equipamiento

| | 340-4500 | 340-4510 | 340-5000 | 340-5010 | 340-5510 |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ACCESORIOS | ● Estándar ○ Opción – No disponible | | | | |
| Cámara de visión trasera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de retroceso / vista trasera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PLATAFORMA | | | | | |
| Almohadillas deslizantes x4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXTERIOR | | | | | |
| Compartimientos de acceso | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminación LED completa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Puertas laterales de acceso tipo "ala de gaviota" | ● | ● | ● | ● | ● |
| INTERIOR | | | | | |
| Iluminación LED interior | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CARGA | | | | | |
| Cabrestante eléctrico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rampa de puerta trasera con rampas asistidas de 0.6m | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rampa de puerta trasera con rampas asistidas de 1.5m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas de soporte | ● | ● | ● | ● | ● |
| SUJECIÓN DE CARGA | | | | | |
| Correas de amarre | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TRANSMISIÓN | | | | | |
| Llantas de aleación - Plata o Antracita | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rueda de repuesto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Enganche con bloqueo | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALMACENAMIENTO | | | | | |
| Almacenamiento en la plataforma | – | – | – | – | ● |
| Kit de tapa de almacenamiento de la plataforma | – | – | – | – | ○ |
| Estanterías de almacenamiento lateral | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Estación de almacenamiento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta neumáticos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Race Transporter 4

Resumen



| | 384-0041 | 384-0060 | 384-1041 | 384-1060 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Estación de almacenamiento | Blanco | Blanco | Negro | Black |

| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------|------|------|------|
| Ancho de la plataforma | A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Ancho total | B | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Longitud de la plataforma | C | 4,85 | 5,35 | 4,85 | 5,35 |
| Longitud total | D | 6,65 | 7,12 | 6,65 | 7,12 |
| Altura de la plataforma | E | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Altura interior | F | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Altura total | H | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |

| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.240 | 2.160 | 2.240 | 2.160 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Equipamiento


| PAQUETES DE OPCIONES | ● Estándar ○ Opción | | | |
|--|---------------------|---|---|---|
| Paquete de iluminación - incluye: Luces LED interior / exterior completas, luces de retroceso, luces de carga y luces de retroceso laterales | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paquete de deportes de motor - incluye: Rampas asistidas, porta neumáticos, banco de trabajo y correas de amarre de rueda | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paquete de almacenamiento - incluye: Almacenamiento en la plataforma con tapas y estanterías laterales | ○ | ○ | ○ | ○ |

Race Transporter 4

Equipamiento

| | 384-0041 | 384-0060 | 384-1041 | 384-1060 |
|---|---------------------|----------|----------|----------|
| ACCESORIOS | ● Estándar ○ Opción | | | |
| Estación de lavado de manos | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dispensador de toallas de papel | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de 360° | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de visión trasera | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de retroceso / vista trasera | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panel solar | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PLATAFORMA | | | | |
| Almohadillas deslizantes x4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXTERIOR | | | | |
| Compartimentos de acceso | ● | ● | ● | ● |
| Puertas laterales de acceso tipo "ala de gaviota" | ● | ● | ● | ● |
| ILUMINACIÓN - EXTERIOR | | | | |
| Iluminación LED completa | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luces de carga | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luces de retroceso | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ILUMINACIÓN - INTERIOR | | | | |
| 3x tiras de luces LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Focos LED de inundación | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CARGA | | | | |
| Batería con cargador | ● | ● | ● | ● |
| Cabrestante eléctrico | ● | ● | ● | ● |
| Inclinación manual de la plataforma | ● | ● | ● | ● |
| Puerta / rampa trasera | ● | ● | ● | ● |
| Rampas asistidas | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas de soporte | ● | ● | ● | ● |
| SUJECIÓN DE CARGA | | | | |
| Correas de amarre | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TRANSMISIÓN | | | | |
| Llantas de aleación - Plata o Antracita | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche con bloqueo | ● | ● | ● | ● |
| Rueda de repuesto | ● | ● | ● | ● |
| ALMACENAMIENTO | | | | |
| Almacenamiento en la plataforma | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tapas de almacenamiento en la plataforma | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Estanterías de almacenamiento lateral | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Estación de almacenamiento | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta neumáticos / Banco de trabajo / Tornillo de banco | ○ | ○ | ○ | ○ |

Race Transporter 5



Resumen

| | 385-1090 | 385-1100 | 385-2090 | 385-2100 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Estación de almacenamiento | Blanco | Blanco | Negro | Negro |

| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------|------|------|------|
| Ancho de la plataforma | A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Ancho total | B | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Longitud de la plataforma | C | 4,85 | 5,35 | 4,85 | 5,35 |
| Longitud total | D | 6,65 | 7,12 | 6,65 | 7,12 |
| Altura de la plataforma | E | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Altura interior | F | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Altura total | H | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |

| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.210 | 2.146 | 2.210 | 2.140 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Equipamiento


| PAQUETES DE OPCIONES | ● Estándar ○ Opción | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| Paquete de iluminación - incluye: Luces LED interior / exterior completas, luces de retroceso, luces de carga y luces de retroceso laterales | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paquete de deportes de motor - incluye: Rampas asistidas, porta neumáticos y banco de trabajo | ○ | ○ | ○ | ○ |

Race Transporter 5

Equipamiento

| | 385-1090 | 385-1100 | 385-2090 | 385-2100 |
|--|----------|----------|---------------------|----------|
| ACCESORIOS | | | ● Estándar ○ Opción | |
| Estación de lavado de manos | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dispensador de toallas de papel | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de 360° | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de visión trasera | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara de retroceso / vista trasera | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panel solar | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PLATAFORMA | | | | |
| Almohadillas deslizantes x4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXTERIOR | | | | |
| Compartimientos de acceso | ● | ● | ● | ● |
| Puertas laterales divididas | ● | ● | ● | ● |
| ILUMINACIÓN - EXTERIOR | | | | |
| Iluminación LED completa | ● | ● | ● | ● |
| Luces de carga | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luces de retroceso | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ILUMINACIÓN - INTERIOR | | | | |
| 3x tiras de luces LED | ● | ● | ● | ● |
| Focos LED de inundación | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CARGA | | | | |
| Batería con cargador | ● | ● | ● | ● |
| Cabrestante eléctrico | ● | ● | ● | ● |
| Mando a distancia inalámbrico para cabrestante eléctrico | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inclinación manual de la plataforma | ● | ● | ● | ● |
| Puerta / rampa trasera | ● | ● | ● | ● |
| Rampas asistidas | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUJECIÓN DE CARGA | | | | |
| Correas de amarre | ● | ● | ● | ● |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ● | ● | ● | ● |
| TRANSMISIÓN | | | | |
| Lantas de aleación - Plata o Antracita | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche con bloqueo | ● | ● | ● | ● |
| Rueda de repuesto | ● | ● | ● | ● |
| ALMACENAMIENTO | | | | |
| Almacenamiento en la plataforma con tapas de aluminio | ● | ● | ● | ● |
| Estanterías de almacenamiento lateral | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Estación de almacenamiento | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta neumáticos / Banco de trabajo / Tornillo de banco | ○ | ○ | ○ | ○ |

Race Transporter 7



Resumen

| | 397- | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5521-35-2-12-B | 5521-35-2-12-W | 5521-35-3-10-B | 5521-35-3-10-W | 5523-35-2-12-B | 5523-35-2-12-W | 5523-35-3-10-B | 5523-35-3-10-W | 6023-35-2-12-B | 6023-35-2-12-W |
| Estación de almacenamiento | Negro | Blanco |

| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ancho de la plataforma | A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Ancho total | B | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Longitud de la plataforma | C | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 6,16 | 6,16 |
| Longitud total | D | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,93 | 7,93 |
| Altura de la plataforma | E | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
| Altura interior | F | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Altura total | H | 2,7 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 2,7 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 2,7 | 2,7 |

| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.205 | 2.205 | 2.145 | 2.145 | 2.175 | 2.175 | 2.100 | 2.100 | 2.125 | 2.125 |

| | 6023-35-3-10-B | 6023-35-3-10-W |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Estación de almacenamiento | Negro | Blanco |

| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | |
|------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| Ancho de la plataforma | A | 2,3 | 2,3 |
| Ancho total | B | 2,55 | 2,55 |
| Longitud de la plataforma | C | 6,16 | 6,16 |
| Longitud total | D | 7,93 | 7,93 |
| Altura de la plataforma | E | 0,61 | 0,61 |
| Altura interior | F | 1,94 | 1,94 |
| Altura de la abertura de la puerta | G | 1,88 | 1,88 |
| Altura total | H | 2,69 | 2,69 |


| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | |
|--------------------|--|--------------------|-------|
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.050 | 2.050 |

Race Transporter 7

Equipamiento

| | 397- | |
|---|----------------|----------------|
| | 6023-35-3-10-B | 6023-35-3-10-W |
| ACCESORIOS | ● Estándar | ○ Opción |
| Toldo - disponible como LH, RH y ambos | ○ | ○ |
| Unidad de alimentación principal | ○ | ○ |
| Cámara de 360° | ○ | ○ |
| Cámara de visión trasera | ○ | ○ |
| Cámara de retroceso / vista trasera | ○ | ○ |
| Panel solar | ○ | ○ |
| PLATAFORMA | | |
| Suelo ligero de 'Scaffodeck' | ● | ● |
| Almohadillas de plataforma de acero de alta resistencia | ● | ● |
| EXTERIOR | | |
| Altura adicional (+220mm) | ○ | ○ |
| Compartimentos de acceso delantero | ● | ● |
| Puertas laterales divididas | ● | ● |
| ILUMINACIÓN - EXTERIOR | | |
| Luces intermitentes laterales | ○ | ○ |
| Iluminación LED completa | ● | ● |
| Luces de carga | ● | ● |
| Luces de retroceso | ● | ● |
| ILUMINACIÓN - INTERIOR | | |
| Iluminación LED completa | ● | ● |
| CARGA | | |
| Batería con cargador | ● | ● |
| Inclinación eléctrica de la plataforma | ● | ● |
| Puerta trasera eléctrica/ rampa | ● | ● |
| Rampas asistidas | ○ | ○ |
| Rampas de carrera | ○ | ○ |
| Cabrestante eléctrico | ● | ● |
| Cabrestante eléctrico de alta resistencia | ○ | ○ |
| SUJECIÓN DE CARGA | | |
| Correas de amarre | ● | ● |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ● | ● |
| TRANSMISIÓN | | |
| Llantas de aleación - Plata o Antracita | ● | ● |
| Rueda de repuesto con cubierta | ● | ● |
| Rueda de repuesto adicional w/ cover | ○ | ○ |
| Enganche con bloqueo | ● | ● |
| ALMACENAMIENTO | | |
| Almacenamiento en la plataforma | ● | ● |
| Estación de almacenamiento | ○ | ○ |
| Porta neumáticos / Banco de trabajo / Tornillo de banco | ○ | ○ |

Connect



Resumen

| | | 476- | 2718-26-2-13 | 2718-30-2-10 | 3118-26-2-13 | 3118-30-2-10 | 3618-26-2-13 | 3618-30-2-10 | 3620-35-2-12 | 3621-35-2-12 | 4020-35-2-12 | 4021-35-2-12 |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma (excl. laterales) | A | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 2,13 | 1,92 | 2,13 |
| Ancho de la plataforma (incl. laterales) | B | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,82 | 2,03 | 1,82 | 2,03 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | C | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,01 | 2,15 | 2,01 | 2,15 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | D | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | 2,32 | 2,18 | 2,32 |
| Longitud de la plataforma | E | 2,77 | 2,77 | 3,17 | 3,17 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 4,07 | 4,07 |
| Longitud total | F | 4,29 | 4,34 | 4,69 | 4,74 | 5,19 | 5,24 | 5,24 | 5,27 | 5,27 | 5,67 | 5,94 |
| Altura de la plataforma | G | 0,7 | 0,59 | 0,7 | 0,59 | 0,7 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |


| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Capacidad bruta | | 2.600 | 3.000 | 2.600 | 3.000 | 2.600 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.055 | 2.450 | 2.030 | 2.425 | 2.005 | 2.400 | 2.825 | 2.805 | 2.785 | 2.755 | 2.755 |

| | | 4521-35-3-10 | 4521-35-2-12 | 5021-35-3-10 | 5021-35-2-12 | 5021-35-3-12 | 5022-35-3-10 | 5022-35-2-12 | 5022-35-3-12 | 5521-35-3-10 | 5521-35-2-12 | |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma (excl. laterales) | A | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,13 | 2,13 | |
| Ancho de la plataforma (incl. laterales) | B | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,03 | 2,03 | |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | C | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,15 | 2,15 | |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | D | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,32 | 2,32 | |
| Longitud de la plataforma | E | 4,59 | 4,59 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,57 | 5,57 | |
| Longitud total | F | 6,13 | 6,13 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 7,17 | 7,17 | |
| Altura de la plataforma | G | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,65 | |

| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.665 | 2.725 | 2.635 | 2.695 | 2.625 | 2.605 | 2.665 | 2.595 | 2.605 | 2.665 | |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Connect



Resumen

| | | 476- | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 5521-35-3-12 | 5522-35-3-10 | 5522-35-2-12 | 5522-35-3-12 | 5524-35-3-12 | 6022-35-3-12 | 6024-35-3-12 |
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | |
| Ancho de la plataforma (excl. laterales) | A | 2,13 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,41 | 2,27 | 2,41 |
| Ancho de la plataforma (incl. laterales) | B | 2,03 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,31 | 2,17 | 2,31 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | C | 2,15 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,43 | 2,29 | 2,43 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | D | 2,32 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,6 | 2,46 | 2,6 |
| Longitud de la plataforma | E | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 6,09 | 6,09 |
| Longitud total | F | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,63 | 7,63 |
| Altura de la plataforma | G | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | |
| Capacidad bruta | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.595 | 2.575 | 2.635 | 2.565 | 2.535 | 2.535 | 2.505 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es


Digger Plant

Resumen

| | | 543- | 2813-27-2-13 | 2813-35-2-12 | 3217-35-2-12 | 3717-35-2-12 |
|--|----------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| DIMENSIONES | | | Dimensiones en metros | | | |
| Ancho de la plataforma | A | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | B | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,32 | 2,32 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | C | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| Longitud de la plataforma | D | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| Longitud total | E | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,2 | 5,7 |
| Altura de la plataforma | F | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| CAPACIDAD | | | Peso en kilogramos | | | |
| Capacidad bruta | | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.143 | 2.910 | 2.814 | 2.814 | 2.769 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas.

Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es




Digger Plant

Equipamiento

| | 543- | 2813-35-2-12 | 3217-35-2-12 | 3717-35-2-12 |
|---|------|--------------|---------------------|--------------|
| EXTERIOR | | | ● Estándar ○ Opción | |
| Iluminación LED exterior completa | ● | ● | ● | ● |
| CARGA | | | | |
| Rampas de carga ajustables - 1.62m | ● | ● | ● | ● |
| Panel de carga gemelo - 1.62m | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panel de carga de alta resistencia - 1.7m | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chevrones "Chapter 8" | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cabrestante manual / eléctrico | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUJECIÓN DE CARGA | | | | |
| Compartimiento para cubos | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Soporte para cuchara de excavadora | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueo de brazo de excavadora | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Correas de amarre | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TracStrap | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TracStrap de alta resistencia | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calzos de rueda / Barra de detención | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TRANSMISIÓN | | | | |
| Enganche de ojo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche con bloqueo | ● | ● | ● | ● |
| Rueda de repuesto | ● | ● | ● | ● |

General Plant


Resumen



| | | 551- | 2713-27-2-13 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-13 | 3117-35-2-13 | 3617-35-2-13 | 3618-35-3-12 | 4017-35-2-13 | 4018-35-3-12 |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma | A | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | B | 1,91 | 2,21 | 2,21 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,41 | 2,31 | 2,41 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | C | - | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Longitud de la plataforma | D | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
| Longitud total | E | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
| Altura de la plataforma | F | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | |
| Capacidad bruta | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 2.113 | 2.063 | 2.031 | 2.766 | 2.717 | 2.646 | 2.698 | 2.698 | 2.623 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

Tipper



Resumen

| | | 526- | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2716-27-2-12 | 2716-27-2-13 | 3116-27-2-12 | 3116-27-2-13 | 3116-35-2-12 | 3620-35-2-12 | 3620-35-3-12 | 4020-35-2-12 | 4020-35-3-12 |
| DIMENSIONES | | Dimensiones en metros | | | | | | | | |
| Ancho de la plataforma (excl. laterales) | A | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Ancho de la plataforma (incl. laterales) | B | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora) | C | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora) | D | - | - | - | - | - | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Longitud de la plataforma | E | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
| Longitud total | F | 4,13 | 4,13 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 5,03 | 5,03 | 5,43 | 5,43 |
| Altura de la plataforma | G | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,71 |
| CAPACIDAD | | Peso en kilogramos | | | | | | | | |
| Capacidad bruta | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Capacidad de carga | | 1.920 | 1.920 | 1.830 | 1.830 | 2.495 | 2.361 | 2.328 | 2.370 | 2.300 |

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.co.uk/es

